



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลหนองหล่ม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙

.....
ด้วยเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ จึงอนุมัติและประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายศิริรับ เลิศคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙



เทศบาลตำบลหนองหล่ม
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กำหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลา ๕ ปีแต่หากมีความจำเป็นต้องทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน/แก้ไข ได้ทุกปี เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาล หรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องยังมีส่วนทำให้แผนพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อยุคต่อเหตุการณ์อยู่เสมอๆ ทั้งยังต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน กระนั้นก็ตามหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ก็ยังคงมีเนื้อหาประเด็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาดังเดิม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี จึงต้องให้มีความครอบคลุมแผนงานต่างๆ ที่จะดำเนินการควรมีไว้เพราะมีเช่นนั้นแล้วหากสถานการณ์เปลี่ยนไป แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการไว้ในแผน การพัฒนาย่อมไม่ประสบผลสำเร็จตามความคาดหวัง หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่บรรลุวัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ จึงมีการแก้ไขทบทวนปรับปรุงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะทำให้การติดตามและประเมินผลทำได้โดยง่ายเพราะไม่มีแผนมากเกินไปจนความจำเป็น ผู้ประเมินผลสามารถดูได้ว่าโครงการต่างๆ ที่จัดทำไว้ได้ดำเนินการแค่ไหนอย่างไร ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๙ ฉบับนี้จะสามารถพัฒนาตำบลหนองหล่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ และยังสามารถนำความเจริญก้าวหน้าและความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวตำบลหนองหล่ม

เทศบาลตำบลหนองหล่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แผนงานที่ ๑ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน

ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณบ้านนายสุข พินิจ ถึงบ้านนางสาวปิ่น เผ่าตัน กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณข้างบ้านนางสายฝน ลินเ้าส์ ถึงบ้านนายอเนก โพธิ์ลังกา กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๓๒๘,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณข้างบ้านนายสมบุญ ฝั่ฟู ถึงบ้านนายคน มีง ขวัญ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๑ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณข้างบ้านนายทอง ทะลิ ถึงบ้านนายบุญเรือง การเร็ว กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๖ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๑๓๓,๐๐๐	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณแยกโรงเรียนบ้าน ใหม่ ถึงบ้านนางศศิวรรณ พองคำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๒๓๑,๐๐๐	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณสวนนายประนม ทะ ลิ่ง กว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๒๐ ม.	-	-	-	-	๔๒๓,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ห้วยแปม หมู่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	บริเวณห้วยแปม ขนาดหนา ๐.๑๕ ม. ความหนาของ ผนัง ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๙๐ ม. สูง ๑.๖๕ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม.	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	จำนวน โครงการที่ ก่อสร้าง	ตลิ่งมีความ แข็งแรงประชาชน มีความปลอดภัย	กองช่าง
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณบ้านนายกันทอง เผ่ากันทะ ถึงบ้านนายต่วน กันทะรักษา กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. พร้อมฝापิด คสล.	-	-	-	-	๓๔๖,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณบ้านบ้านนาย รังสรรค์ มงคล ถึงแยกถนน ๑๒๕๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. พร้อมฝापิด คสล.	-	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	บริเวณบ้านบ้านจ้อย บุญยืน ถึงบ้านนายตัน เผ่ากันทะ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๑๓๘,๐๐๐	.ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	บริเวณบ้านไม้ ถนอม - นายศรีเดช ทะลิ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๒๓๗,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนุ่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะดงหนองหล่ม เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนุ่ที่ ๘ โดยปูพื้นอิฐบล็อกราคาเฉลี่ย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีสวนหย่อม/สวนสาธารณะสำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหล่ม

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แผนงานที่ ๑ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน

ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณบ้านนายสุข พินิจ ถึงบ้านนางสาวปิ่น เผ่าตัน กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณข้างบ้านนางสายฝน ลินเ้าส์ ถึงบ้านนายสมเนก โพธิ์ลังกา กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๓๒๘,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณข้างบ้านนายสมบุญ ฝั่ฟู ถึงบ้านนายคน มิ่งขวัญ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๑ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณข้างบ้านนายทอง ทะลิ ถึงบ้านนายบุญเรือง การเร็ว กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๖ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๑๓๓,๐๐๐	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณแยกโรงเรียนบ้าน ใหม่ ถึงบ้านนางศศิวรรณ พองคำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. พร้อมฝาปิด คสล.	-	-	-	-	๒๓๑,๐๐๐	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณสวนนายประนม ทะ ลิ่ง กว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๒๐ ม.	-	-	-	-	๔๒๓,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการผนังกันดินห้วยแปม หมู่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	บริเวณห้วยแปม ขนาดหนา ๐.๑๕ ม. ความหนาของ ผนัง ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๙๐ ม. สูง ๑.๖๕ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม.	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	จำนวน โครงการที่ ก่อสร้าง	ตลิ่งมีความ แข็งแรงประชาชน มีความปลอดภัย	กองช่าง
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณบ้านนายกันทอง เผ่ากันทะ ถึงบ้านนายต่วน กันทะรักษา กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. พร้อมฝापิด คสล.	-	-	-	-	๓๔๖,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มทางน้ำให้สะดวก รวดเร็ว	บริเวณบ้านบ้านนาย รังสรรค์ มงคล ถึงแยกถนน ๑๒๕๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. พร้อมฝापิด คสล.	-	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	บริเวณบ้านบ้านจ้อย บุญยืน ถึงบ้านนายตัน เผ่ากันทะ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๑๓๘,๐๐๐	.ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	บริเวณบ้านไม้ ถนอม - นายศรีเดช ทะลิ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๒๓๗,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หอ ๘	เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะดงหนองหล่ม เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสมโภชพระราชาธิปไตยราชภิเษก	ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หอ ๘ โดยปูพื้นอิฐบล็อกละเอียด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีสวนหย่อม/สวนสาธารณะสำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ	สำนักปลัด