



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลหนองหล่ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

.....
ด้วยเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ จึงอนุมัติและประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริรับ เลิศคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหนองหล่ม
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กำหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลา ๕ ปี แต่หากมีความจำเป็นต้องทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน/แก้ไข ได้ทุกปี เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาล หรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องยังมีส่วนทำให้แผนพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อยุคต่อเหตุการณ์อยู่เสมอๆ ทั้งยังต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน กระนั้นก็ตามหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ก็ยังคงมีเนื้อหาประเด็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาดังเดิม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี จึงต้องให้มีความครอบคลุมแผนงานต่างๆ ที่จะดำเนินการควรมีไว้เพราะมีเช่นนั้นแล้วหากสถานการณ์เปลี่ยนไป แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการไว้ในแผน การพัฒนาย่อมไม่ประสบผลสำเร็จตามความคาดหวัง หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่บรรลุวัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ จึงมีการแก้ไข ทบทวนปรับปรุง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะทำให้การติดตามและประเมินผลทำได้โดยง่ายเพราะไม่มีแผนมากเกินไปจนความจำเป็น ผู้ประเมินผลสามารถดูได้ว่าโครงการต่างๆ ที่จัดทำไว้ได้ดำเนินการแค่ไหนอย่างไร ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ฉบับนี้จะสามารถพัฒนาตำบลหนองหล่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ และยังสามารถเจริญก้าวหน้าและความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวตำบลหนองหล่ม

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองหล่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลหนองหล่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๑	ก่อสร้างทำนบต่อน้ำล้นลำห้วย ก้างปลา หมู่ที่ ๖ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	ขนาดสันฝายกว้าง ๑๓.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม.	-	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ พัฒนา	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ	กองช่าง/ทต. หนองหล่ม
๒	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หมู่ที่ ๔ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	<u>บ่อที่ ๑</u> ขนาดปาก กว้าง ๑๖ ม. ลึก ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. <u>บ่อที่ ๒</u> ขนาดปากกว้าง ๑๘ ม. ลึก ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	-	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ พัฒนา	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ	กองช่าง/ทต. หนองหล่ม
๓	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มแหล่ง เก็บกักน้ำ	สูง ๑.๕๐ ม. บริเวณ ลำห้วยป่าหยาบ	-	๓๖๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ พัฒนา	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๔	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยสูง หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ	สูง ๒.๐๐ ม. ๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยแม่ฮ้าง (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ	สูง ๒.๐๐ ม. บริเวณลำห้วยแม่ฮ้าง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๖	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยแม่ฮ้าง (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ	สูง ๒.๐๐ ม. บริเวณลำห้วยแม่ฮ้าง	-	๒๔๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยผาซ่อ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ	สูง ๒.๐๐ ม. บริเวณลำห้วยแม่ฮ้าง	-	๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๘	ขุดลอกลำห้วยผาซ่อ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๙๕ ม. หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๐,๘๐๕.๐๐ ลบ.ม.	-	๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง/ทต.หนองหล่ม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๙	ชุดลอกลำห้วยป่าหยาบนอก หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากของเดิม ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากของเดิม ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๒.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากของเดิม ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๕.๕๐ ลบ.ม.	-	๑๑๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง/ทต.หนองหล่ม
๑๐	ซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำลำห้วยผาซ้อ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดสันฝายกว้าง ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.	-	๓๙๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง/ทต.หนองหล่ม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๑๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งใหม่เหนือ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๖๐ ม.	-	๕๗๙,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งดงมะม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	-	๑,๘๗๙,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งดงมะม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๙๗๐ ม.	-	๑,๐๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งดงมะม่วงใต้ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๙๒๐ ม.	-	๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งดงเหล่า ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม.	-	๑๙๕,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งดงเหล่า ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	-	๔๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๑๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายทุ่งอ้อลง สาย ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๓๐ ม.	-	๒๙๔,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายทุ่งอ้อลง สาย ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.	-	๑๓๗,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายทุ่งโป่ง สาย ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม.	-	๗๙๐,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายทุ่งโป่ง สาย ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๕๒๐ ม.	-	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายห้วยม่วง-ทุ่งปาง หมู่ที่ ๔ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๖๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๓๐ ม.	-	๓๙๙,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายทุ่งปาง สายที่ ๑ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม.	-	๑๙๕,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๒๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งปาง สายที่ ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ลึก ๐.๙๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม.	-	๑,๒๖๖,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของคัมพังพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งปาง สายที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม.	-	๑๘๗,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของคัมพังพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งหลวง สายที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ลึก ๐.๙๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม.	-	๑,๕๓๖,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของคัมพังพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งหลวง สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.	-	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของคัมพังพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งแพะ สายที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๔๖ ม.	-	๒๓๗,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของคัมพังพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งแพะ สายที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๙๒ ม.	-	๔๐๕,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของคัมพังพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	(KPI)		
๒๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งแพะ สายที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๒๒ ม.	-	๔๒๖,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งแพะ สายที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๕๒ ม.	-	๕๗๓,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายทุ่งแพะ สายที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๒๔ ม.	-	๕๕๑,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑,๒๑๔ ม.	-	๙๒๕,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สายห้วยผาซ่อ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหล่ม	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๑๐ ม.	-	๔๑๗,๐๐๐	-	-	-	๑.คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาตำบลหนองหล่ม	เพื่อให้มีน้ำสำหรับ อุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	ระบบจ่ายน้ำประปาดำบลหนองหล่ม	-	๖,๗๒๓,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน	กองช่าง